



# DOSZCZELNIACZ POŁĄCZEŃ KIELICHOWYCH


RUROCIĄGÓW I NASUWEK DWUKIELICHOWYCH

## CAULKER

FOR SOCKET CONNECTIONS AND COUPLINGS

## ДОУПЛОТНИТЕЛИ РАСТРУБОВ

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ РЕМОНТА



DN	Ilość śrub/szpilek dystansowych No. of screws/distance pins	Ilość elementów pierścienia		Number of ring elements	
		mocującego gripping ring	dociskowego clamping ring		
50	6	3	3		
80	6	3	3		
100	6	3	3		
125	6	3	3		
150	6	3	3		
175	6	3	3		
200	8	4	4		
250	12	4	4		
300	12	4	4		
350	12	4	4		
400	16	4	4		
450	16	5	5		
500	20	5	5		
600	24	6	6		
800	32	8	8		
1000	36	9	9		
1200	48	12	12		

### CZĘŚCI SKŁADOWE I UŻYTE MATERIAŁY | SPECIFICATION | СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Lp.	Określenie części	Component	Наименование детали	Użyte materiały	Material	Использованные материалы
1	Kaptur zabezpieczający gwint śruby	Protectiv cap	Защитный колпачек резьбовой шпильки	PVC	PVC	PVC
2	Nakrętka	Nut	Гайка	Stal ocynkowana lub nierdzewna	Galvanised steel or stainless steel	Нержавеющая или оцинкованная сталь
3	Podkładka	Washer	Шайба			
4	Śruba	Bolt	Болт			
5	Uszczelka	Seal	Прокладка	Guma EPDM / NBR	EPDM / NBR	EPDM / NBR
6	Element pierścienia	Ring element	Корпус	Żeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7   PN-EN 1563:2000	Ductile cast iron EN-GJS 500-7   PN-EN 1563:2000	Сфероидальный чугун EN-GJS 500-7   PN-EN 1563:2000

### ZAKRES ZASTOSOWANIA

Doszczelniacze połączeń kielichowych rurociągów produkowane są jako elementy służące do naprawy rozszczelnionych połączeń kielichowych rurociągów żelaznych.

#### ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Farba proszkowa epoksydowa.  
Grubość powłoki min.: 250 µm

### APPLICATION RANGE

Caulkers are designed for repairing unsealed socket connection in cast iron pipelines.

#### CORROSION PROTECTION

Powder epoxy coating.  
Coating thickness: min 250 µm.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Доуплотнитель Раструбных Соединений Производится Как Элементы Предназначенные Для Ремонта Раструбных Соединений.

#### АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА

Эпоксидное порошковое покрытие.  
Толщина покрытия: мин. 250 µm.

